

r i k t i g s o l s k j e r m i n g ø k e r t r i v s e l e n

NORSOL®

lamellgardiner



NORSOL®

Lamellgardiner

NORSOL lamellgardiner har et bredt anvendelsesområde. De er ideelle til store vindusarealer.

Lamellgardiner fungerer også som romdeler eller avskjerming mellom ulike kontorer. Med dens flotte design passer den utmerket sammen med annen innredning på kontoret eller hjemme.



Lamellgardiner er en moderne kombinasjon av gardiner og tradisjonell solskjerming. Den er ofte også den eneste løsningen for solskjerming på skråvinduer.



Egenskaper



NORSOL lamellgardiner består av en overlist med vertikale lameller. Lamellene kan enten samles til en side, begge sider, eller til midten.

Lamellene kan vendes og innstilles i alle vinkler mellom 0 – 180 grader. De skjermer for innsyn og sterkt lys. Lysets styrke kan med andre ord reguleres etter eget ønske.




Lamellgardinen har enkel betjening med kulekjede og snor. Kan også leveres med motor.


- Elegant, hvitlakkert overlist
- Overlisten kan vendes
- Liten avstand mellom overlist og lamellene i overkant
- Smale lamellvogner gir liten lamellpakke når lamellene er samlet
- Koblingskjede nederst på lamellene
- Om lamellene kommer ut av stilling, har gardinen en selvjusterende funksjon
- Lamellgardinene leveres i to modeller; standard og for skråvindu
- Lamellbredden er 89 mm
- Stort utvalg av moderne farger




Måltakingsinstruksjoner for de ulike typene:




Type 10



Type 30



Type 20



Type 31

Måltaking

Bredde: Oppgi totalbredde. Vi trekker 5 mm klaring.

Høyde: Mål fra overkant av overlist til lamellens nedre kant. Beregn 40 mm klaring fra gulv til lamell, og 10 mm fra bunn i vinduskarm til lamell. Alle mål i mm.

Lamellgardinene leveres med tak- eller veggfeste.

Betjeningside: Høyre eller venstre.

Parkeringside: Oppgi hvor lamellpakken skal være parkert

- høyre eller venstre side
- like mange lameller til hver side
- alle lamellene samlet på midten.

Alle **NORSOL** lamellgardiner kan leveres med motor.

Maksimale mål:

Type:	Maks bredde i mm:	Maks høyde i mm:	Maks m2	Max fall i °	Maks vekt:
Standard:	7000 mm	5000 mm	35m2	-	20 kg
Skråvindu:	7000 mm	5000 mm*	-	55°	8 kg

*Avhengig av fall i °

Teknisk beskrivelse

NORSOL lamellgardiner fåes i 8 ulike produkt-typer, som beskrevet nedenfor.



Type 10:

Standard




Type 32:

To skråvinduer



Type 20:

To i en overlist



Type 33:

Skråvindu - standard



Type 30:

Skråvindu



Type 34:

Standard - skråvindu



Type 31:

Skråvindu



Type 35:

Skråvindu - standard - skråvindu



NORSOL AS

Saghøgda - N 6630 Tingvoll

Tel.: +47 71 53 19 00

Fax: +47 71 53 19 19

E-mail: norsol@norsol.no

www.norsol.no